

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
TARIF
PREIS LISTE
LISTA DE PRECIOS
FIYAT LİSTESİ
ПРАЙС ЛИСТ



R290

COOLBOOK 6.0

100% Made in Italy



Your guide to Environmentally Friendly Refrigeration Products





PREP STATION

SALADETTES

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS




FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZAPREPTABLES - PAN COOLERS - MESAREFRIGERADA PARA ENSALADAY PIZZA

	<p>Controllo Elettronico Ventilato H.A.C.C.P su richiesta Sbrinamento automatico Evaporazione automatica Gas : R290 Isolam. da 50 mm senza CFC/HCFC Esterno/Interno in acciaio inox AISI</p>	<p>304/441 Angoli interni arrotondati Piedini regolabili Griglie plastificate GN 1/1 (530x325mm) per porta <i>Accessori a richiesta:</i> Controllore H.A.C.C.P</p>	<p>Ruote piroettanti (solo su TSM) Piedini regolabili Inox (escluse saladettes) Griglie inox dim. 530x325mm Porte a vetro (solo su TSM) Bacinelle Gastronorm</p>
	<p>Electronic control Ventilated H.A.C.C.P. function available Auto defrost & evaporation Gas: R290 Cyclopentane insulation 50mm CFC & HCFC free</p>	<p>304/441 Grade Stainless Steel Interior/Exterior Interior rounded corner Adjustable feet Plastic-coated shelves dim. 530x325 mm for door <i>Accessories on request</i> Lockable castors, 2 with brakes (TSM model)</p>	<p>Adjustable Inox feet (TSM model) Stainless Steel shelves GN 1/1 Glass door (TSM model) Gastronorm Pans</p>
	<p>Contrôle électronique Froid ventilé Options dispositif digitale H.A.C.C.P Dégivrage automatique avec réévaporation des eaux Gaz: R290 Isolation ép. 50 mm sans CFC/HCFC</p>	<p>Revêtement Intérieur/extérieur en Acier Inox AISI 304/441 Angles arrondis intérieurs Pieds réglables Grille Plastifiée dim. 530x650 mm pour porte En options: Roulettes pivotantes, 2 avec freins</p>	<p>Pieds réglables en Acier Inox 304 Grille Inox dim. 530x650 mm Porte vitrée sur mod. TSM Bacs Gastronorm</p>
	<p>Elektronische Steuerung Umluft H.A.C.C.P auf Anfrage Automatische Abtauung Automatische Abtauwasserverdampfung Kühlmittel R290 Isolationsstärke 50mm ohne CFC und HCFC</p>	<p>Aussen / Innen Inox Edelstahl AISI 304/441 Abgerundete Ecken Höhenverstellbare Plastikfüsse Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Zubehör auf Anfrage : H.A.C.C.P auf Anfrage</p>	<p>Räder drehbar (nur Modelle TSM) Höhenverstellbare Inox Füße (ausgenommen Saladetten) Roste Inox GN 1/1 ABMeßung 530x325mm Glastüre (nur auf Modell TSM) Gastronorm Behälter</p>
	<p>Control electrónico ventilado H.A.C.C.P. bajo pedido Descongelación automática Evaporación automática Gas:R290 Aislamiento desde 50mm sin empleo de CFC y HCFC Externo/Interno en acero inox AISI</p>	<p>304/441 Esquinas internas redondeadas Soportes ajustables Parrillas plastificadas GN1/1(530x325mm) por puerta Accesorios bajo pedido Revisor H.A.C.C.P.</p>	<p>Ruedas giratorias(sólo sobre TSM) Soportes ajustables en Inox (excluidas las mesas refrigeradas para ensalada) Parrillas inox. dim. 530x325mm Puertas de vidrio(sólo sobre TSM) Barreñas Gastronorm</p>
	<p>Elektronik kontrol Fanlı soğutma H.A.C.C.P. fonksiyonu mevcut Otomatik defrost & evaporasyon Gaz: R290 Poliüretan izolasyon 50 mm CFC & HCFC free 304/441 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış</p>	<p>Gövde Yuvarlatılmış İç Köşeler Ayarlanabilir Ayaklar Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 530x325 mm Kapı için İsteğe bağlı aksesuarlar: Kilitlenebilir tekerlekler, 2 frenli (TSM model)</p>	<p>Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar (TSM model) Paslanmaz Çelik Raflar GN 1/1 Cam Kapı (TSM model) Gastronorm Kaplar</p>
	<p>Электронное управление Вентилируемый Доступна функция H.A.C.C.P. Автоматическое размораживание и испарение Фреон R290 Полиуретановый изолирующий слой</p>	<p>50мм, без CFC & HCFC Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304/441 Закругленные внутренние углы Регулируемые ножки Решетки для двери 530x325мм покрытые пластиком</p>	<p>Аксессуары под заказ: Ножки с вращающимися колесиками, две – с тормозами (для модели TSM) Регулируемые ножки из нержавеющей стали (для модели TSM) Решетки GN 1/1 из нержавеющей стали Стеклянная дверь (для модели TSM) GN контейнеры</p>

PREP TABLES GASTRONORM GN 1/1



GN Pans not included
Bacinelle non incluse






TSM2PT



TSM3PT



TSM4PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Not included GN Pans 1/6 N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
PTSM2PT	€ 3.552,00	+10/0 °C	275	5	---	230V/50Hz/1Ph/	---	131x70x100	144x83x124	R290	130
PTSM3PT	€ 4.333,00	+10/0 °C	428	7	---	230V/50Hz/1Ph/	---	177,5x70x100	190x83x124	R290	170
PTSM4PT	€ 4.993,00	+10/0 °C	581	10	---	230V/50Hz/1Ph/	---	224x70x100	237x83x124	R290	200



PF146P



GN Pans not included
Bacinelle non incluse

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Not included GN Pans 1/6 N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
PF146P	€ 3.190,00	-10°-25°C	146		---	230V/50Hz/1Ph/	---	59x87x94	72x101x116	R290	90



GN Pans not included
Bacinelle non incluse




Statico con agitatore d'aria
Static with fan
Statique avec agitateur d'air
Statisch mit Lüfter



TSS2PT




TSS3PT



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Not included GN Pans 1/6 N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
TSS2PT	€ 3.106,00	+10 / 0°	260	4 + 1 GN2/8	-	230V/50Hz/1.5	230 W	93x70x108	106x86x127	R404a R452A	95
TSS3PT	€ 3.848,00	+10 / 0°	400	7	-	230V/50Hz/1.5	230 W	139,5x70x108	153x86x127	R404a R452A	140

PREPTOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1



PGA140



PGA160




PGA180



PGA200


ALTRE QUALITÀ - OTHER FEATURES -

- Interno esterno inox; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacinelle non incluse
- Internal/External in S/S; static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water; basin not included
- intérieur/extérieur en acier inox, réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat, bacs non inclus
- Aussen/Innen Inox; Kühlung statisch Automatische Abtauwasserverdampfung; Behälterb nicht inbegriffen
- Interno/externo inox; refrigeración estática; evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas
- Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; küvet dahil değil
- Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали, статическое охлаждение, автоматическое испарение, контейнеры не входят в комплект




Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	GN Pans N°	---	Voltage Volt/Herz/Ampere	---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight Kg
PGA140	€ 1.446,00	+1°+4°	3x GN1/3 1x GN1/2	Optional	---	230V/50Hz/1Ph/	---	140x38x45	146x40x30	R290	50
PGA160	€ 1.554,00	+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional	---	230V/50Hz/1Ph/	---	160x38x45	166x40x30	R290	60
PGA180	€ 1.638,00	+1°+4°	8x GN1/3	Optional	---	230V/50Hz/1Ph/	---	180x38x45	186x40x30	R290	75
PGA200	€ 1.663,00	+1°+4°	9x GN1/3	Optional	---	230V/50Hz/1Ph/	---	200x38x45	206x40x30	R290	79


PREPTOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1




PGA140






PGA160



PGA180



PGA200

Modello Model Modell Modelo Model Модель	 Description	 Dimensions (mm)	 Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	€ 70,00
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	€ 45,00
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	€ 31,00
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	€ 35,00
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	€ 30,00
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		€ 16,00
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		€ 14,00
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		€ 12,00
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		€ 34,00
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		€ 25,00

GOLD

PREP STATION

SALADETTES

PIZZA PREP TABLES

PAN COOLERS





DESMON
Food Service Equipment



FOOD PREPARATION TABLES - SALADETTES - PIZZA PREP TABLES - PREP TOP



Controllo Elettronico
H.A.C.C.P su richiesta
Unità refrigerante estraibile
Sbrinamento automatico
Evaporazione automatica
Gas : R290
Isolamento 60 mm al Ciclopentano privo di

CFC/HCFC
Esterno/Interno in acciaio inox AISI 304
Angoli interni arrotondati
Piedini regolabili in Inox
Porte autochiudenti
Coppie guide per Mod. Pizza
Accessori a richiesta:

Griglie plastificate dim. 600x400mm
Griglie inox dim. 600x400mm; Serratura;
Ruote; Bacinelle GN;



Electronic control
H.A.C.C.P. available on request
Slide out refrigeration system
Auto defrost & Evaporation
Gas: R290
Cyclopentane insulation 60 mm
CFC/HCFC free

304 Grade Stainless Steel Interior/Exterior
Interior rounded corner
Adjustable Inox feet
Self closing doors
Plastic-coated shelves
dim. 600x400mm
On request available:

Stainless Steel shelves; Door lock; Castors;
Drawer kits; Pans GN;



Contrôle électronique
Options dispositif H.A.C.C.P
Unité hermétique extractible sur glissières
Dégivrage automatique avec
réévaporation des eaux
Gaz: R290
Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/

HCFC (Cyclopentane)
Revêtement Intérieur/extérieur
en Acier Inox AISI 304
Angles arrondis intérieurs
Pieds réglables en Acier Inox 304
Portes avec fermeture automatique

Options:
Grille Plastifiée dim. 600x400mm
Grille Inox, Serrure à clé, Bacs GN;



Elektronische Steuerung
H.A.C.C.P Optional
Kühlaggregat ausziehbar
Automatische Abtaung
Automatische Abtauwasserverdampfung
Kühlmittel R290
Isolationsstärke 60mm ohne CFC und

HCFC (Cyclopentane)
Aussen / Innen Inox (Edelstahl) AISI 304
Intern abgerundete Ecken Reinigungsfreundlich
Höhenverstellbare Inoxfüsse
Tür selbstschliessend
Zubehör auf Anfrage :
Plasikbeschichtete Roste GN 1/1 ABMessung

600x400mm
Roste Inox GN 1/1 ABMessung
600x400mm
Türschloss; Räder.



Control electrónico
H.A.C.C.P. si requerido
Unidad refrigerante extraíble
Descongelación automática
Evaporación automática
Gas:R290
Aislamiento 60mm sin empleo de CFC y

HCFC (Cyclopentane)
Externo/Interno en acero inox AISI 304
Esquinas internas redondeadas
Soportes ajustables en Inox
Puertas autocerrantes
Accesorios bajo pedido
Parrillas plastificadas dim. 600x400mm

Parrillas inox. dim. 600x400mm; Cerradura;
Ruedas; Cajón;



Elektronik kontrol
H.A.C.C.P Fonksiyonu Opsiyonel
Slide out refrigeration system
Otomatik defrost & evaporasyon
Gaz: R290
Poliüretan izolasyon 60 mm
CFC/HCFC free (Cyclopentane)

304 Kalite Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde
Yuvarlatılmış İç Köşeler
Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
Kendinden kapanan kapılar
İsteğe bağlı olarak:
Plastik Kaplı Raflar Ölçüsü: 600x400mm
Paslanmaz Çelik Raflar; Sırtlı Üst Tabla; Kapı Kili-

di; Tekerlekler; Çekmece Takımları.



Электронное управление
Функция H.A.C.C.P. под заказ
Выдвижной холодильный агрегат
Автоматическое размораживание и испарение
Фреон R290
Полиуретановый изолирующий слой

60мм, без CFC/HCFC (Cyclopentane)
Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Закругленные внутренние углы
Регулируемые ножки из нержавеющей стали
Самозакрывающиеся двери
Дополнительно заказываются:

Решетки 600x400mm покрытые пластиком
Решетки из нержавеющей стали, рабочая поверхность с панелью для защиты от брызг, замок для дверей, ножки с колесиками, набор выдвижных ящиков, GN контейнеры

EURONORM 60X40



FPTM1N-80



FPTM2N-80



FPTM3N-80



FPTM4N-80



Quattro coppie guide ad L per vano porta
Porte autochiudenti
Bacinelle GN non incluse



4 L shape guides for each door.
Self closing door
GN Bacs not included




4 pair de support en "L" par porte, porte à fermeture automatique, Haccp de série, bacs GN non inclus.



На каждую дверь идет по 4 пары L-образных направляющих (для Еuronorm контейнеров)
Самозакрывающиеся двери

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Not included GN Pans 1/3 N°	Power cooling ---	Voltage Volt/Herz/Ampere	Abs. power ---	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight kg
FPTM1N-80	€ 5.974,00	-2° +8°	175	5	150 W	230V/50Hz/1.2	230 W	107x91x118	122x104x143	R452A	150
FPTM2N-80	€ 7.317,00	-2° +8°	395	8	600 W	230V/50Hz/1.5	300 W	166x91x118	180x104x143	R452A	246
FPTM3N-80	€ 9.195,00	-2° +8°	620	12	600 W	230V/50Hz/2	400 W	224x91x118	238x104x143	R452A	336
FPTM4N-80	€ 10.250,00	-2° +8°	620	14	600 W	230V/50Hz/2	400 W	283x91x118	297x104x143	R452A	400



Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

Piping foamed in place

Piano di lavoro con griglie e cassetti scorrevoli Worktop with sliding drawers and racks	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox 600X400 Inox shelf 600X400 Grille Inox 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla acero Inox 600X400 Paslanmaz çelik raf 600X400 решетки из нержавеющей стали 600X400	Griglia plastificata 600X400 Plastic-coated shelf 600X400 Grille plastifiée 600X400 Plastifizierter Rost 600X400 Parilla Plastificada 600X400 Plastik kapli çelik raf 600X400 Пластифицированные решетки 600X400	Teglia alluminio 600x400 Aluminum bakery-pan 600x400 Plaque en aluminium 600x400 Aluminium-Backbleche 600x400 Bandeja de aluminio 600x400 Aliminyum Bakery Tepsisi Алюминиевый противень для выпечки 600x400
FPTM1N-80 € 850,00 FPTM2N-80 € 950,00 FPTM3N-80 € 1.500,00 FPTM4N-80 € 1.900,00	FPTM1N-80 € 135,00 FPTM2N-80 € 135,00 FPTM3N-80 € 165,00 FPTM4N-80 € 200,00	€ 90,00	€ 35,00	€ 65,00

Piano con vaschette refrigerate Top with refrigerated trays Plan avec des plateaux réfrigérés Plan mit gekühlten Tabletts Plan con bandejas refrigeradas Soğutuculu tepsiyle plan yapın План с рефрижераторными лотками		
FPTM1N-80 € 350,00 FPTM2N-80 € 400,00 FPTM3N-80 € 600,00 FPTM4N-80 € 800,00	Cassettiera 1/2 Drawer set 1/2 Bloc de tiroirs 1/2 Schubladenblöcke 1/2 Cajón 1/2	
	FPTMXN-80 € 600,00	

PTSS SERIES SALADETTES



PTSS27



PTSS32



PTSS48



PTSS60



PTSS27-Q



Cassettiera (bacinelle non include)
Drawer set (Pan not included)
DT = € 700,00



PTSS60-2Q



Modello Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Pans GN 1/6	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°		Volt/Hz/Ampere		WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PTSS27-8	€ 3.692,00	-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS27-12	€ 3.443,00	-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		70x90x113	82x97x140	R290	130
PTSS32-8	€ 3.516,00	-2°+8°	1	8		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS32-12	€ 3.935,00	-2°+8°	1	12		230V/50Hz/1Ph/		82x90x113	94x97x140	R290	150
PTSS48-12	€ 3.993,00	-2°+8°	2	12		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS48-18	€ 4.746,00	-2°+8°	2	18		230V/50Hz/1Ph/		122x90x113	134x97x140	R290	185
PTSS60-16	€ 5.035,00	-2°+8°	2	16		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210
PTSS60-24	€ 4.795,00	-2°+8°	2	24		230V/50Hz/1Ph/		153,5x90x113	166x97x140	R290	210



TSS SERIES SALADETTES



TSS27



TSS32



TSS48



TSS60



TSS72



TSS27-Q



Cassettiera (bacinelle non incluse)
Drawer set (Pan not included)
DT = € 700,00



TSS60-2Q



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Pans GN 1/6	Power cooling	Voltage	---	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	Watt	Volt/Hz/Ampere		WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
TSS27-8	€ 2.677,00	-2° +8°	1	8	230	230V/50Hz/2.9		70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS27-12	€ 2.756,00	-2° +8°	1	12	230	230V/50Hz/2.9		70x90x113	82x97x140	R404a/452A	130
TSS32-8	€ 3.123,00	-2° +8°	1	8	280	230V/50Hz/3.9		82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS32-12	€ 3.189,00	-2° +8°	1	12	280	230V/50Hz/3.9		82x90x113	94x97x140	R404a/452A	150
TSS48-12	€ 3.570,00	-2° +8°	2	12	480	230V/50Hz/4.2		122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS48-18	€ 3.622,00	-2° +8°	2	18	480	230V/50Hz/4.2		122x90x113	134x97x140	R404a/452A	185
TSS60-16	€ 4.305,00	-2° +8°	2	16	560	230V/50Hz/4.2		153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS60-24	€ 4.567,00	-2° +8°	2	24	560	230V/50Hz/4.2		153,5x90x113	166x97x140	R404a/452A	210
TSS72-18	€ 5.118,00	-2° +8°	3	18	700	230V/50Hz/6.7		183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230
TSS72-30	€ 5.407,00	-2° +8°	3	30	700	230V/50Hz/6.7		183x90x113	195x97x140	R404a/452A	230

SUPREME



SUPREME 6



SUPREME 7



SUPREME 9

SUPREME LINE

is designed with enduring quality that will improve the efficiency and production of your restaurant. Constructed with stainless steel AISI 304 interior & exterior.

WORK TOP

built with a 30" deep granite surface for an optimal preparation area. Available also in sizes two door (68",72"), the Supreme is a leading choice for refrigerated prep tables.

INTERIOR and EXTERIOR

Durable, s/b AISI 304 stainless steel.

CASTERS

6" castors (front with brake) for easy cleaning and installation.

POWER CORD

6' cord and plug supplied

SHELVING


One epoxy coated wire shelf standard, installed per door section.

TEMPERATURE CONTROLLER

2 separate digitals to set independently the temperature of rail and doors.

INSULATION

Ciclopentane High density foamed in place environmentally friendly. Kyoto Protocol Compliant: Zer0 ODP (Ozone Depletion Potential) Zer0 GWP (Global Warming Potential) polyurethane keeps energy costs low.



Piping foamed in place



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Door	Shelves		Voltage	Dimensions	Packing Dimensions	Refrigerant	Weight
	€	°C	N°	N°	---	Volt/Hz/Ampere	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
Supreme 6	€ 9.250,00	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/8A	172x87,6x160	192x110x190	R452A	300
Supreme 7	€ 10.000,00	-2° +8°	2	2		230V/50Hz/3.9A	182x87,6x160	202x90x105	R452A	400
Supreme 9	€ 11.250,00	-2° +8°	3	3		230V/50Hz/4.2A	243x87,6x160	263x90x105	R452A	550



Gold



EURONORM 60X40



GPZ165

GPZ165A



GPZ166

GPZ166A

ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top

Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, HACCP в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте. Гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	EN Pans	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PGPZ165	€ 4.218,00	-2° +8°	175	11	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ165A +PGA166	€ 6.091,00	-2° +8°	175	11	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x147	178x91x131	R290	350
PGPZ166	€ 4.411,00	-2° +8°	395	8	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x85	178x91x110	R290	300
PGPZ166A +PGA166	€ 5.975,00	-2° +8°	395	8	---	230V/50Hz/1Ph/	---	166x80x147	178x91x131	R290	350



GPZ223

GPZ223A



GPZ225

GPZ225A

ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Quattro contenitori in PVC 60x40 per vano porta; Porte autochiudenti; Haccp di serie; Isolamento da 60 mm; Cassetto neutro su vano motore; Cassettera neutra a 7 cassetti contenitori inclusi; Piano in granito

N° 4 PVC basin 60x40 on each door; self closing door; standard HACCP; insulation thickness 60 mm; neutral drawer on the cooling unit. Neutral 7 drawer kit; basin not included. Granite top

Quatre conteneurs en PVC 60x40 par porte, Pporte à fermeture automatique, Haccp de série isolation de 60 mm, Tiroir neutre au dessus du compartiment moteur, Bloc tiroir neutre composé de 7 tiroirs avec conteneurs inclus, Dessus en granit

4 PVC контейнера 60x40 для каждой двери, самозакрывающиеся двери, HACCP в комплекте, толщина изоляции 60мм, нейтральный выдвижной ящик над холодильным блоком, семь нейтральных выдвижных ящиков с контейнерами в комплекте, гранитная столешница

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Capacity	EN Pans	---	Voltage	---	Dimensions	Packing Dim.	Refrigerant	Weight
	€	°C	Lt	N°	---	Volt/Herz/Ampere	---	WxDxH cm	WxDxH cm	Gas	kg
PGPZ223	€ 5.694,00	-2° +8°	395	15	---	230V/50Hz/1Ph/	---	223x80x85	235x91x110	R290	400
PGPZ223A +PGA223	€ 7.551,00	-2° +8°	395	15	---	230V/50Hz/1Ph/	---	223x80x147	235x91x131	R290	450
PGPZ225	€ 5.571,00	-2° +8°	620	12	---	230V/50Hz/1Ph/	---	225x80x85	237x91x110	R290	400
PGPZ225A +PGA223	€ 7.428,00	-2° +8°	620	12	---	230V/50Hz/1Ph/	---	225x80x147	237x91x131	R290	450


PREP TOP - PAN COOLERS GASTRONORM GN 1/1

Pan arrangements


COMPOSITIONS




PRCTCS4-220




PRCTCS8-220



PGA166



PGA223



ALTRE CARATTERISTICHE - OTHER FEATURES -

Interno esterno acciaio inox AISI 304; Refrigerazione statica; Evaporazione automatica acqua di condensa; Bacinelle non incluse

Internal/External in S/S AISI 304, static refrigeration, automatic evaporation of the condensing water, basin not included

Intérieur/extérieur en acier inox AISI 304, Réfrigération statique, évaporation automatique des eaux de condensat, bacs non inclus

Aussen/Innen Inox
Kühlung statisch
Automatische Abtauwasserverdampfung
Behälterb nicht inbegriffen


Interno/Externo acero inox AISI 304; Refrigeración estática; Evaporación automática agua de condensación; barreñas no incluidas




AISI 304 Paslanmaz Çelik İç ve Dış Gövde; Statik Soğutma, yoğunlaşan suyun otomatik evaporasyonu; küvet dahil değil

Внешняя и внутренняя отделка из нержавеющей стали AISI 304; статичное охлаждение; автоматическое испарение; контейнеры в комплект не входят



Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Temperature °C	Capacity N°	GN Pans N°	Voltage Volt/Herz/Ampere	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Refrigerant Gas	Weight Kg
PRCTS4	€ 1.350,00	+1°+4°	4GN1/6	di serie	230V/50Hz/1Ph/	38X66X27	44X71X31	R290	30
PRCTS8	€ 2.025,00	+1°+4°	8GN1/6	di serie	230V/50Hz/1Ph/	71X66X27	76X71X31	R290	45
PGA166	€ 1.658,00	+1°+4°	6x GN1/2 1x GN2/8	Optional	230V/50Hz/1Ph/	166x38x45	172x40x30	R290	50
PGA223	€ 1.857,00	+1°+4°	10x GN1/3	Optional	230V/50Hz/1Ph/	223x38x45	229x40x30	R290	58

**PREP TOP - PAN COOLERS
GASTRONORM GN 1/1**


Modello Model Modell Modelo Modelo Модель	 Description	 Dimensions (mm)	 Price
GN-1115	BACINELLA INOX GN 1/1 INOX PAN GN 1/1	325x530xH150	€ 70,00
GN-1215	BACINELLA INOX GN 1/2 INOX PAN GN 1/2	325x265xH150	€ 45,00
GN-2815	BACINELLA INOX GN 2/8 INOX PAN GN 2/8	325x132xH150	€ 31,00
GN-1315	BACINELLA INOX GN1/3 INOX PAN GN1/3	325x176xH150	€ 35,00
GN-1615	BACINELLA INOX GN1/6 INOX PAN GN1/6	162x176xH150	€ 30,00
GNC-13	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/3 COVER INOX PAN GN 1/3		€ 16,00
GNC-16	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 1/6 COVER INOX FOR GN 1/6 PAN		€ 14,00
GNC-28	COPERCHIO INOX BACINELLA GN 2/8 COVER INOX FOR GN 2/8 PAN		€ 12,00
GNC-11	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/1 COVER INOX FOR GN 1/1 PAN		€ 34,00
GNC-12	COPERCHIO INOX PER BACINELLA GN 1/2 COVER INOX FOR GN 1/2 PAN		€ 25,00